



“CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN”

How to Reduce the Risk of Prescribing Errors

Naeem Nazem. <https://goo.gl/LCPs2Z>

Traducido por Salud y Fármacos. Disponible en: <https://goo.gl/8sZPjt>

Juan Carlos González****

El punto



Imagen tomada de: http://www.odontoespacio.net/images/noticia/noticia_1249.jpg

Textualmente: “Prescribir el medicamento correcto, en la dosis correcta y al paciente correcto, es una de las responsabilidades más importantes de cualquier médico de cabecera”.

Los ingleses con su Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC), estimaron que:

- ✓ Cada año se producen 66 millones de errores de medicación que pueden ser “clínicamente significativos” en el NHS.

- ✓ El 71 % de los errores de medicación ocurren en atención primaria.
- ✓ Las reacciones adversas evitables en atención primaria que acaban en hospitalización provocan 627 muertes al año.
- ✓ Alrededor de la mitad de estas, son por hemorragia digestiva.

Qué hacer

Estos son los consejos:



Imagen tomada de: <https://goo.gl/JEcFyt>

Escribir legiblemente. Si está escribiendo a mano una receta, escriba de forma clara y legible. Asegúrese de que el paciente puede leer lo que escribió. Use nombres genéricos.

Comprobar las recetas generadas por computadora. Asegúrese de leérsela al paciente. En la práctica, puede ponerse en contacto con su proveedor de software para ver si existe alguna estrategia adicional que pueda implementar en su sistema para reducir el riesgo de que ocurran dichos errores.

Verifique la dosis y la frecuencia. Es mejor no poner “mg”; mejor escribir “miligramos”, para no confundirse con otras presentaciones.


Confirmar la ruta. Poner la vía de administración de forma completa y no con siglas. Esto puede ser particularmente importante en cuidados paliativos.

Considere las interacciones de los medicamentos. Verifique los medicamentos que está tomando el paciente antes de recetar algo nuevo. Considere si los efectos de un medicamento pueden verse afectados por la adición de otro, o si la combinación puede presentar un mayor riesgo de efectos adversos.

Identifique alergias a los medicamentos. Siempre pregunte al paciente si ha tenido alguna reacción al medicamento.

Prescripción de medicamentos iniciados en atención secundaria: No dude en preguntar cuando reciba un paciente medicado con fármacos que usted no conoce.

No tenga miedo de pedir ayuda: No olvide que usted puede y debe consultar lo que no sabe o lo que no recuerda.



**** MD. Especialista Med. Familiar Integral, MSP. Director Departamento de Medicina Comunitaria FUJNC-
juan.gonzalez@juanncorpas.edu.co